

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА**  
**Краљице Ане бб**  
**БЕОГРАД**

Број:

Дана:

Београд, Краљице Ане бб

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12), Наручилац мења конкурсну документације у поступку јавне набаве:

**ИЗМЕНЕ**  
**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**  
**за јавну набавку мале вредности добара – водоинсталатерски материјал,**  
**редни број 84-14/1**

Измене конкурсне документације су у делу 4 техничка документација:

- у обрасцу техничке документације (поглавље 4) из конкурсне документације:

За позције 1. - 7.:

Максимални притисак воде 10bar, максимална температура воде 90°; Прикључне мере као и битне димензије сагласне са одредбама стандарда SRPS EN 817:2010; Основни материјал производа сагласан са стандардима SRPS EN 1982:2011 и EN 12165:2011; Карактеристике и испитивања никл-хром превлака на функционалним површинама одговарају стандарду SRPS EN 248:2010; Затварачући елемент сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817:2010; Заптивни материјал на бази гуме сагласан са стандардом SRPS EN 681-1:2007; А класа протока одређена на основу стандарда SRPS EN 817:2010; Испитивања производа сагласна су са стандардима SRPS EN 200:2010 и 817:2010.

За позције 8. - 11.:

Potvrda o usaglašenosti sa zahtevima "pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona" i "pravilnika o elektromanetnoj kompatibilnosti" (Sl. glasnik RS 13/2010).

За позције 15. - 20.:

Максимални притисак воде 10bar, максимална температура воде 90°; Прикључне мере као и битне димензије сагласне са одредбама стандарда SRPS EN 817:2010; Основни материјал производа сагласан са стандардом SRPS EN 12165:2011, Материјал creva је гума и сагласан са стандардом SRPS EN 681-1:2007; материјал плевта је žica (нерђачући челик - INOX) и сагласан је са стандардом AISI302 и DIN 17115:2010; испитивања производа сагласна су са стандардима SRPS EN 200:2010 и 817:2010.

За позције 158. - 163.:

Испитивања производа сагласна су са стандардима SRPS EN 1074-1.

За позције 175. - 176.:

Испитивања производа сагласна су са стандардима SRPS EN 15874.

**председник Комисије за јавну набавку**  
Владимир Бојић