

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА**  
**Краљице Ане бб**  
**БЕОГРАД**

Број:

Дана:

Београд, Краљице Ане бб

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12), Наручилац мења конкурсну документације у поступку јавне набавке:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**  
**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**  
**за јавну набавку - алати и опрема по партијама, редни број 320-8/1**

Измене и допуне конкурсне документације су у делу:

- 4.1 техничка спецификација,
- 5.2 Уз доказе о испуњености услови из члана 75. став 1. тачка 1-4 ЗЈН
- 7.1 ПАРТИЈА 1 – ручни алат, ситан инвентар и улошци:

I - у обрасцу поглавља 4.1 ПАРТИЈА 1 - РУЧНИ АЛАТ, СИТАН ИНВЕНТАР И УЛОШЦИ из конкурсне документације:

1. за добра под редним бројем 4, 5. и 6. у називу дела додаје се следећи опис: 1 комад износи паковање од 5 тестера .

2. за добро под редним бројем 180. у називу дела додаје се следећи опис: минималне унутрашње димензије кофера су 470x190x360mm и минимална носивост кофера је 19kg.

3. за добро под редним бројем 92. мења се димензија равног одвијача тако да износи 0.4x2.5x75 уместо затражених 4x2.5x75.

II - у обрасцу 5.2 Уз доказе о испуњености услови из члана 75. став 1. тачка 1-4 ЗЈН конкурсне документације, понуђач обавезно доставља:

1. Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом);
2. Модел уговора (попуњен у складу са понудом, оверен печатом, потписан),
3. Образац изјаве о независној понуди (потписан и оверен);
4. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и да је понуђач ималац права интелектуалне својине (потписана и оверена);
5. Изјава понуђача о финансијском обезбеђењу (потписана и оверена) по партијама;
6. Споразум сачињен на начин одређен чланом 81. ЗЈН (УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА).

III - у обрасцу понуде 7.1 ПАРТИЈА 1 – ручни алат, ситан инвентар и улошци из конкурсне документације:

1. за добра под редним бројем 4, 5. и 6. у називу дела додаје се следећи опис: 1 комад износи паковање од 5 тестера.

2. за добро под редним бројем 180. у називу дела додаје се следећи опис: минималне унутрашње димензије кофера су 470x190x360mm и минимална носивост кофера је 19kg.

3. за добро под редним бројем 92. мења се димензија равног одвијача тако да износи 0.4x2.5x75 уместо затражених 4x2.5x75.

Прилог: измењени обрасци 4.1, 5.2. и 7.

Члан Комисије за јавну набавку  
Милан Ђаконовић

## 4 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

### 4.1 ПАРТИЈА 1 - РУЧНИ АЛАТ, СИТАН ИНВЕНТАР И УЛОШЦИ

р.б.	НАЗИВ ДЕЛА	Ј.М.	КОЛИЧИНА
1.	Klešta za cevi prava 90° hrom-vanadijum, kovana i ojačana, lakirana, čeljusti nazubljene, zubi induktivno okaljeni izrađena prema DIN 5234 oblik A, prihvata 1", ukupna dužina ≈ 325mm	kom	1
2.	Klešta za cevi prava 90° hrom-vanadijum, kovana i ojačana, lakirana, čeljusti nazubljene, zubi induktivno okaljeni izrađena prema DIN 5234 oblik A, prihvata 1½", ukupna dužina ≈ 415mm	kom	1
3.	Podešavajući ključ dužine ≈ 255mm, prihvata za navrtke do 32mm, hrom-vanadijum, kovan, ojačan i hromiran, polirani vrhovi, sa mernom skalom, izrađen prema ISO 6787	kom	1
4.	Univerzalna testera za sečenje metala (1 komad iznosi pakovanje od 5 testera) BOSCH 2608656255	kom	1
5.	Univerzalna testera za sečenje metala (1 komad iznosi pakovanje od 5 testera) BOSCH 2608654820	kom	1
6.	Univerzalna testera za sečenje metala (1 komad iznosi pakovanje od 5 testera) BOSCH 2608657408	kom	1
7.	špic dleto SDS MAX 280mm BOSCH 1618600023	kom	2
8.	špic dleto SDS MAX BOSCH 2608690167	kom	2
9.	Pijosnato špic dleto SDS MAX BOSCH 2608690124	kom	2
10.	25-delni set nastavaka odvrtča BOSCH 2607017037	kom	2
11.	Klešta papagaj, L ≈ 240mm, hrom-vanadijum, kovana i ojačana, površina fosfatirana, čeljusti fino brušene, ručke obložene plastičnom masom, otvor čeljusti podesiv u 10 položaja, dugme za brzu regulaciju otvora čeljusti	kom	1
12.	Garnitura nasadnih ključeva 1/2" - 24 dela UNIOR 611 939	kom	1
13.	Garnitura okastih ključeva na metalnom stalku UNIOR 605 545	kom	2
14.	Nastavci za odvijač Ph1 BOSCH 2607001532	kom	1
15.	Nastavci za odvijač Ph2 BOSCH 2607001535	kom	1
16.	Nastavci za odvijač Ph3 BOSCH 2607001537	kom	1
17.	Nasadni ključ za šrafove sa šestougaonom glavom 8 BOSCH 2608550080	kom	3
18.	Nasadni ključ za šrafove sa šestougaonom glavom 10 BOSCH 2608550081	kom	3
19.	Nasadni ključ za šrafove sa šestougaonom glavom 13 BOSCH 2608550071	kom	3
20.	Univerzalni držač sa SDS+ prihvatom BOSCH 2607000206	kom	1
21.	Burgija SDS+ Ø12 BOSCH 2608585053	kom	3
22.	Power change adapter sa SDS+ prihvatom	kom	1

	BOSCH 2608584845		
23.	Kružna testera za drvo i metal Ø56mm, dubina 40 mm, bimetalna BOSCH 2608584638	kom	1
24.	Stepenasta burgija BOSCH 2608597521	kom	1
25.	Brzostezajuća glava sa SDS+ prihvatnom drškom BOSCH 2608572227	kom	1
26.	Poliesterske gurtne sa španerima za zatezanje tereta i omčicama na krajevima dužine 15m, nosivosti do 1 tone	kom	8
27.	Lopata za sneg, aluminijumska, sa držaljkom	kom	14
28.	Ašov sa držaljkom	kom	5
29.	Grabulja sa držaljkom	kom	2
30.	Budak sa držaljkom	kom	2
31.	Metalni odvijač filtera ulja - šelna 65-105mm USAG 443B	kom	1
32.	Set od 13 obostrano okastih ključeva USAG 283N/SE13	kom	1
33.	Set od 26 ravno okastih ključeva USAG 285/SE26	kom	1
34.	Okasto-viljuškasti ključ 34mm, L=524mm USAG 285L (285326)	kom	1
35.	Ugaoni Torx odvijač T30 USAG 280HTX	kom	1
36.	Moment ključ (40-200 Nm) USAG 810N; IRIMO 067.121	kom	1
37.	Set ravnih odvijača 5-delni (0.4x2.0x60; 0.5x3.0x80; 0.8x4.0x100; 1.0x5.5x125; 1.2x6.5x150), odvijači sa vrhom od hrom-vanadijuma kaljeni i ojačani, niklovanog stabla, ručice od polipropilena ergonomski oblikovana, izrađeni po standardu ISO 2380-1,2	kom	1
38.	Pištalj za pumpanje guma sa manometrom i brzoizmenjivom spojkom USAG 927MN	kom	1
39.	Mašinska ureznica M8x1.25	kom	3
40.	Mašinska ureznica M12x1.75	kom	3
41.	Ručna ureznica (fini navoj) M10x1.25	kom	3
42.	Ručna ureznica (fini navoj) M12x1.25	kom	3
43.	Ručna ureznica (fini navoj) M14x1.25	kom	3
44.	Ručna ureznica (fini navoj) M12x1.50	kom	3
45.	Ručna ureznica (fini navoj) M14x1.50	kom	3
46.	Držač alata sa T-ručicom za ureznice M5-M12 - kraća	kom	2
47.	Nareznica M12x1.75 (HSS-E; DIN 223)	kom	1
48.	Nareznica M8x1.25 (HSS-E; DIN 223)	kom	1
49.	Nareznica M12x1.25 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223)	kom	1
50.	Nareznica M10x1.25 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223)	kom	1
51.	Nareznica M12x1.50 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223)	kom	1
52.	Nareznica M14x1.50 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223)	kom	1
53.	Nareznica M14x1.25 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223)	kom	1
54.	Stepenasta burgija HSS visoki kvalitet - desna (4-20mm)	kom	2
55.	Adapter za mašinsko odvrtnje 1/4", kvadratni prihvat dužine 50mm	kom	2
56.	Žuta pena za poliranje gustoće 35kg/m <sup>3</sup> PERLES 010075544	kom	1
57.	Narandžasta pena za poliranje - za sjaj PERLES 010075546	kom	1
58.	Crvena pena za poliranje - za salonski sjaj PERLES 010075547	kom	1
59.	Samopričvrtna ovčija vuna - sjaj za sve površine	kom	1

	PERLES 010075553		
60.	Hidraulična klešta za krimpovanje aluminijumskih i bakarnih kablova sa završecima ili hilznama dimenzija 16-300mm <sup>2</sup> ELMARK YQK-u kompletu sa sledećim materijalom: - neizolovana hilzna 1.5mm <sup>2</sup> ; 2.5mm <sup>2</sup> ; 4mm <sup>2</sup> ; 6mm <sup>2</sup> ; 10mm <sup>2</sup> ; 16mm <sup>2</sup> i 25mm <sup>2</sup> - po 100komada - cevasta neizolovana papučica 4mm <sup>2</sup> ; 6mm <sup>2</sup> ; 10mm <sup>2</sup> ; 16mm <sup>2</sup> ; 25mm <sup>2</sup> i 35mm <sup>2</sup> - po 50 komada	kom	1
61.	Set testera za otvore u kutiji - 12-delni, Ø16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 67, 2 nosača i jedna rezervna burgija za centriranje	kom	1
62.	Set časovničarskih odvijača WIHA 273 K6	kom	3
63.	Držać alata kaljen, precizno brušen i niklovan, sa morze konusom i ušicama, strmi konus SK 40, drška prema DIN 69871AD	kom	1
64.	Potezni vijak HAHN+KOLB 23690 011	kom	1
65.	Stezna glava 160/3 TOS	kom	1
66.	Zumbe u setu 3-30	kom	2
67.	Imbus ključ L (hrom vanadijum) sa ZX profilom - garnitura M5- M16 (7 delova), od hrom-vanadijuma, ojačan sa anti korozivnom zaštitom	kom	1
68.	Nasadni imbus ključ (telo od hrom vanadijuma, vrh od specijalnog alatnog čelika) sa ZX profilom dužine 100mm - garnitura M5-M16 (6 delova)	kom	1
69.	Set robust line hamer burgija sa SDS+ prihvatom 5.5/6/7/8/10 BOSCH 2607019933	kom	1
70.	Hamer burgija SDS-max-4 40/400/520 BOSCH 2608685877	kom	1
71.	Hamer burgija SDS-max-4 16/200/340 BOSCH 2608685860	kom	2
72.	Hamer burgija SDS-plus-7 8/400/465 BOSCH 2608585043	kom	4
73.	Hamer burgija SDS-plus-7 10/200/265 BOSCH 2608585047	kom	3
74.	Hamer burgija SDS-plus-7 14/400/465 BOSCH 2608585948	kom	3
75.	Hamer burgija SDS-plus-7 30/400/450 BOSCH 2608586728	kom	2
76.	Pljosnato dleto SDS-max Rtec Sharp 400/25 BOSCH 2608690124	kom	1
77.	Špic dleto SDS-max 400 BOSCH 2608690142	kom	1
78.	Pljosnato dleto SDS-max 280/25 BOSCH 1618600210	kom	1
79.	Pljosnato dleto SDS-max 600/25 BOSCH 1618600203	kom	1
80.	Loptasto dleto SDS-max 350/50 BOSCH 2608690097	kom	1
81.	Dleto za žlebove SDS-max 300/32 BOSCH 1618601102	kom	1
82.	Hamer burgija SDS-max-9 Break trough 45/450/600 BOSCH 1618596455	kom	1
83.	Krone za bušenje SDS-max-9 Core cutter jednodelne BOSCH F00Y145201	kom	1
84.	Ručica za lemilicu Weller DSX80 sa grejačem	kom	3
85.	Vrh za lemilicu WELLER 40W RT3 chisel 1.3mmx0.4mm	kom	1
86.	Vrh za lemilicu WELLER 40W RT4 chisel 1.5mmx0.4mm	kom	1
87.	Digitalno kljunasto merilo ORION 0-150mm HAHN+KOLB 31170 210	kom	4

88.	Kljunasto merilo sa šraфом 0-150mm HAHN+KOLB 31003 010	kom	5
89.	Set malih turpija za metal DICK sa jednom drškom HAHN+KOLB 51405 010	kom	1
90.	Set dijamantskih turpija HAHN+KOLB 62300 305	kom	1
91.	Vakuumpumpa Pro`s kit 8PK-366N	kom	1
92.	Odvijač ravni, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 0.4x2.5x75, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom-vanadijum- molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski oblikovana	kom	1
93.	Odvijač ravni, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 0.6x3.5x100, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom- vanadijum-molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski oblikovana	kom	1
94.	Odvijač ravni, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 1.0x5.5x125, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom- vanadijum-molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski oblikovana	kom	1
95.	Odvijač krstasti PH, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 0x60, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom-vanadijum- molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski oblikovana	kom	1
96.	Odvijač krstasti PH, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 1x80, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom-vanadijum- molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski oblikovana	kom	1
97.	Odvijač krstasti PH, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 2x100, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom-vanadijum- molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski oblikovana	kom	1
98.	Ispitivač napona 220-250V izrađen prema standardu EN 60900:2004 dimenzija 0.5x3.0 dužine 140mm	kom	1
99.	Ispitivač napona 6-12V automobilski, dužine 140mm, sa žicom za masu sa štipaljkom na kraju	kom	1
100.	Klešta sečice, dužine 160mm, izrađene od specijalnog alatnog čelika, kovane, rezne ivice induktivno kaljene dužine 22mm, površina hromirana, čeljusti polirane, robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama, izrađene prema standardu ISO 5749	kom	1
101.	Klešta kombinovana sa tri profila, dužine 180mm, čeljusti polirane, dužine 38mm, izrađene od specijalnog alatnog čelika, kovane, rezne ivice induktivno kaljene, površina hromirana, robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama, izrađene prema standardu ISO 5750	kom	1
102.	Klešta elektroničarske sečice, dužine 115mm, izrađene od specijalnog alatnog čelika, rezne ivice dužine 13,5mm, ručke obložene dvokomponentnim navlakama, izrađene prema standardu ISO 5749	kom	1
103.	Špic klešta FIXPOINT 160mm	kom	1
104.	Klešta za krimpovanje konektora RJ-45, dužine 190mm, od ojačanog i pooksidiranog čelika	kom	10
105.	Ravna metalna pinceta od nerđajućeg čelika, dužine ≈ 115mm	kom	2
106.	Zakrivljena metalna pinceta od antimagnetnog i antikiselinskog nerđajućeg čelika, dužine ≈115mm	kom	2
107.	Držač za panele sa lupom Pro`s kit 608-391a	kom	1
108.	Predgrejač ATTEN AT853A	kom	1

109.	Komplet nasadnih ključeva u metalnoj kutiji, prihvatač 1/4", 4-13mm, broj ključeva u garnituri 11, dva duga nastavka, T-ručica, ručica sa zglobovom i dvosmerna čegrtaljka, hrom vanadijum, hromirani ključevi, izrađeno prema ISO 2725-1	kom	1
110.	Držač duvaljke i štampane ploče BGA F-204	kom	1
111.	Set preciznih odvijača BAKU BK3332B	kom	2
112.	Set alata za otvaranje telefona BAKU BK-7285	kom	2
113.	Sekač za SIM kartice micro+nano	kom	1
114.	Držač kablova BAKU BK-7240	kom	3
115.	Multifunkcionalni alat LETHERMAN Charge TTI a futrolom LETHERMAN gray nylon sheat-4	kom	6
116.	Digitalni dubinomer sa nonijusom, mernog opsega 0-25mm; digitalni pokazivač 0.01mm, sa okruglim meračem dubine Ø2.4mm, nulta tačka iz bilo koje pozicije, mm/inch prebacivanje	kom	1
117.	Pomično merilo sa nonijusom ORION HAHN+KOLB 31080 003	kom	2
118.	Dubinomer ORION HAHN+KOLB 31240 015	kom	2
119.	Šablon za kontrolu navoja, sa ukupno 58 kombinovanih noževa, za metrički ISO navoj, Whitworth navoj i Whitworth cevni navoj, za spoljne i unutrašnje navoje, utvrđuje korak navoja korišćenjem metode prekida svetlosti (light gap)	kom	2
120.	Instrument za merenje rupe i unutrašnja merenja - Šubitor 18-35mm	kom	1
121.	Instrument za merenje rupe i unutrašnja merenja - Šubitor 35-50mm	kom	1
122.	Instrument za merenje rupe i unutrašnja merenja - Šubitor 50-160mm	kom	1
123.	Mašinski urezник DIN13 za navoj u rupi za prohrom HAHN+KOLB 13279 030	kom	2
124.	Mašinski urezник DIN13 za navoj u rupi za prohrom HAHN+KOLB 13279 040	kom	2
125.	Mašinski urezник DIN13 za navoj u rupi za prohrom HAHN+KOLB 13279 050	kom	2
126.	Mašinski urezник DIN13 za navoj u rupi za prohrom HAHN+KOLB 13279 060	kom	2
127.	Mašinski urezник DIN13 za navoj u rupi za prohrom HAHN+KOLB 13279 080	kom	2
128.	Mašinski urezник DIN13 za navoj u rupi za prohrom HAHN+KOLB 13279 100	kom	2
129.	Mašinski urezник DIN13 za navoj u rupi za prohrom HAHN+KOLB 13279 120	kom	2
130.	Narezник HS9E DIN13 za prohrom HAHN+KOLB 13418 030	kom	2
131.	Narezник HS9E DIN13 za prohrom HAHN+KOLB 13418 040	kom	2
132.	Narezник HS9E DIN13 za prohrom HAHN+KOLB 13418 050	kom	2
133.	Narezник HS9E DIN13 za prohrom HAHN+KOLB 13418 060	kom	2
134.	Narezник HS9E DIN13 za prohrom HAHN+KOLB 13418 080	kom	2
135.	Narezник HS9E DIN13 za prohrom HAHN+KOLB 13418 100	kom	2
136.	Narezник HS9E DIN13 za prohrom	kom	2

	HAHN+KOLB 13418 120		
137.	Nareznik DIN 223 HSS M12	kom	4
138.	Ureznik ručni DIN 352 HSS M5 levi	kom	1
139.	Ureznik ručni DIN 352 HSS M6 levi	kom	1
140.	Ureznik ručni DIN 352 HSS M8 levi	kom	1
141.	Ureznik ručni DIN 352 HSS M10 levi	kom	1
142.	Ureznik ručni DIN 352 HSS M12 levi	kom	1
143.	Ureznik ručni DIN 223 HSS M5 levi	kom	1
144.	Ureznik ručni DIN 223 HSS M6 levi	kom	1
145.	Ureznik ručni DIN 223 HSS M8 levi	kom	1
146.	Ureznik ručni DIN 223 HSS M10 levi	kom	1
147.	Ureznik ručni DIN 223 HSS M12 levi	kom	1
148.	Razvrtač ručni DIN 206 Ø12 H7	kom	2
149.	Ureznik ručni DIN 351 W0016 NR19 (set)	kom	2
150.	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00264	kom	1
151.	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00356	kom	1
152.	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00448	kom	1
153.	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00544	kom	1
154.	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00640	kom	1
155.	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00836	kom	1
156.	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N01032	kom	1
157.	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N01228	kom	1
158.	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N01620	kom	1
159.	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N02024	kom	1
160.	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N02424	kom	1
161.	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N02820	kom	1
162.	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N03220	kom	1
163.	Lenjir sinusni L=100mm MIB511	kom	1
164.	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0264	kom	1
165.	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0356	kom	1
166.	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0448	kom	1
167.	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0544	kom	1
168.	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0640	kom	1
169.	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0836	kom	1
170.	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N1032	kom	1
171.	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N1228	kom	1
172.	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija O1628	kom	1
173.	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija O2024	kom	1
174.	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija O2820	kom	1
175.	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija O3220	kom	1
176.	Testerasto glodalo 80x1.6x22 TG151	kom	3
177.	Pištolj za izduvavanje komprimovanog vazduha - nečujni, maksimalni vazdušni pritisak 16 bar, priključak za vazduh 1/4"plastično kućište, nivo zvuka pri pritisku od 6 bar - do 80dB	kom	1
178.	Set preciznih igličastih turpija u plastičnoj kutiji, finoća 2, 12 različitih oblika, ukupna dužina 140mm (±5%)	kom	1
179.	Kružna lupa sa osvetljenjem VELLEMAN VTLAMP2WN	kom	1
180.	Kofer za alat od ABS plastike sa masivnim aluminijumskim okvirima, osloncima za pod, šarkama, cilindričnim bravama i pločama za alate, teleskopskom ručicom dugom oko 1m i velikim točkovima ( минималне унутрашње димензије кофера су 470x190x360mm и минимална носивост кофера је 19kg )	kom	1
181.	Set okasto viljuškastih ključeva 17-delni (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27) od hrom-vanadijuma, hromirani	kom	1
182.	Kombinovana klešta sa tri profila, L=200, sa	kom	2



	dvokomponentnom drškom i unapređenim sistemom poluge, rezne ivice induktivno kaljene		
183.	Pincete u setu (8 kom) u plastičnoj futroli, antimagnetne, nerđajuće, fino mat polirane, bez refleksije	kom	1
184.	Klešta za skidanje izolacije sa podešavanjem vijkom i kontra navrtkom, sa oprugom za otvaranje, polirana glava i dvokomponentna drška	kom	1
185.	Set dugih imbus ključeva u futroli, osmodelni (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) od hrom vanadijuma, kaljeni, niklovani	kom	1
186.	Ručna lampa od avionskog aluminijuma, dužine 150mm, sa LED sijalicom jačine 3W, sa trakom za ruku i 3 AAA baterije	kom	3
187.	Set okastih dvostranih ključeva, osmodelni (6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22), od hrom vanadijuma, hromirani, sa energy profilom	kom	1
188.	List za ručnu testeru HSS-Bimetal, nazubljena sa jedne strane, 24 zuba po colu, telo lista od alatnog čelika	kom	1
189.	Set nasadnih ključeva HAHN+KOLB 58006 040	kom	1
190.	Odvijač ravni, 4x200, od hrom vanadijum molibdena, kaljeni, hromirani, sa softfinish™	kom	1
191.	Klešta sečice, dužine 180mm, sa ojačanom zajedničkom osovinom, induktivno kaljene rezne ivice, izrađene od hrom vanadijum ojačanog čelika, dvokomponentna drška	kom	1
192.	Metar, u plastično-gumenom kućištu, sa sistemom za samoblokiranje, dužine 3metra, širine min. 15 mm, Kraj metra sa kukom sa magnetom	kom	1
193.	Set VDE alata za servisere WIHA 33151	kom	1
194.	Odvijač - nosač nastavaka, osam standardnih (25mm) nastavaka spakovanih u dršku (PH1, PH2, PH3, PZ2, T15, T20, T25, ravni 6.5mm), držaš nastavaka od nerđajućeg čelika sa jakim magnetom	kom	4
195.	Ravna klešta, izrađena od visoko kvalitetnog C70 alatnog čelika, dužine 160mm, stabilne površine delimično nazubljene, rezne ivice induktivno kaljene, dvokomponentna drška	kom	5
196.	Klešta sečice, izrađena od visoko kvalitetnog C70 alatnog čelika, dužine 140mm, rezne ivice induktivno kaljene, dvokomponentna drška, poluokrugla glava - švedski tip	kom	5

**5.2 Уз доказе о испуњености услови из члана 75. став 1. тачка 1-4 ЗЈН понуђач обавезно доставља:**

1. Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом);
2. Модел уговора (попуњен у складу са понудом, оверен печатом, потписан),
3. Образац изјаве о независној понуди (потписан и оверен);
4. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и да је понуђач ималац права интелектуалне својине (потписана и оверена);
5. Изјава понуђача о финансијском обезбеђењу (потписана и оверена) по партијама;
6. Споразум сачињен на начин одређен чланом 81. ЗЈН (УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА).

## 7.1 ПАРТИЈА 1 – ручни алат, ситан инвентар и улошци

бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_

### 1) Општи подаци о понуђачу:

-Назив понуђача: \_\_\_\_\_

-Адреса и седиште понуђача: \_\_\_\_\_

-Матични број понуђача: \_\_\_\_\_

- Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): \_\_\_\_\_

- Име особе за контакт: \_\_\_\_\_

- Електронска адреса понуђача (e-mail): \_\_\_\_\_

- Телефон: \_\_\_\_\_

- Телефакс: \_\_\_\_\_

- Број рачуна понуђача и назив банке: \_\_\_\_\_

- Лице овлашћено за потписивање уговора \_\_\_\_\_

### 2) Понуду дајем:

- заокружити и податке уписати за а), б) или в)

а) самостално

б) као заједничку понуду:

1.

\_\_\_\_\_

2.

\_\_\_\_\_

3.

\_\_\_\_\_

4.

\_\_\_\_\_

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

в) са подизвођачем:

1.

\_\_\_\_\_

2.

\_\_\_\_\_

3.

\_\_\_\_\_

4.

\_\_\_\_\_

(навести назив и седиште свих подизвођача)

3) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, исказана у динарима без ПДВ-а:

4) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, исказана у динарима са ПДВ-ом:

5) Рок плаћања: по испоруци добара, а најкасније до 45 дана од дана пријема исправне фактуре.

6) Рок и место испоруке (који не може бити дужи од 20 дана): \_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора на паритету фцо магацин Наручиоца у Београду, Краљице Ане 66.

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања понуда): \_\_\_\_\_ дана

Напомена понуђача: \_\_\_\_\_

р.б.	НАЗИВ ДЕЛА	Ј.М.	КОЛ.	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (БЕЗ ПДВ-А)	УКУПНА ЦЕНА (БЕЗ ПДВ-А)
1	Klešta za cevi prava 90° hrom-vanadijum, kovana i ojačana, lakirana, čeljusti nazubljene, zubi induktivno okaljeni izrađena prema DIN 5234 oblik A, prihvrat 1", ukupna dužina ≈ 325mm proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
2	Klešta za cevi prava 90° hrom-vanadijum, kovana i ojačana, lakirana, čeljusti nazubljene, zubi induktivno okaljeni izrađena prema DIN 5234 oblik A, prihvrat 1½", ukupna dužina ≈ 415mm proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
3	Podešavajući ključ dužine ≈ 255mm, prihvrat za navrtke do 32mm, hrom-vanadijum, kovani, ojačani i hromirani, polirani vrhovi, sa mernom skalom, izrađeni prema ISO 6787 proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
4	Univerzalna testera za sečenje metala (1 комад износи паковање од 5 тестера) BOSCH 2608656255 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
5	Univerzalna testera za sečenje metala (1 комад износи паковање од 5 тестера) BOSCH 2608654820 odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
6	Univerzalna testera za sečenje metala (1 комад износи паковање од 5 тестера) BOSCH 2608657408 odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
7	špic dleto SDS MAX 280mm BOSCH 1618600023 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
8	špic dleto SDS MAX BOSCH 2608690167 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
9	Pljosnato špic dleto SDS MAX BOSCH 2608690124 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		

10	25-delni set nastavaka odvrtča BOSCH 2607017037 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
11	Klešta papagaj, L ≈ 240mm, hrom-vanadijum, kovana i ojačana, površina fosfatirana, čeljusti fino brušene, ručke obložene plastičnom masom, otvor čeljusti podesiv u 10 položaja, dugme za brzu regulaciju otvora čeljusti proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
12	Garnitura nasadnih ključeva 1/2" - 24 dela UNIOR 611 939 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
13	Garnitura okastih ključeva na metalnom stalku UNIOR 605 545 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
14	Nastavci za odvijač Ph1 BOSCH 2607001532 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
15	Nastavci za odvijač Ph2 BOSCH 2607001535 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
16	Nastavci za odvijač Ph3 BOSCH 2607001537 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
17	Nasadni ključ za šrafove sa šestougaonom glavom 8 BOSCH 2608550080 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	3		
18	Nasadni ključ za šrafove sa šestougaonom glavom 10 BOSCH 2608550081 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	3		
19	Nasadni ključ za šrafove sa šestougaonom glavom 13 BOSCH 2608550071 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	3		
20	Univerzalni držač sa SDS+ prihvatom BOSCH 2607000206 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
21	Burgija SDS+ Ø12 BOSCH 2608585053 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	3		
22	Power change adapter sa SDS+ prihvatom BOSCH 2608584845 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
23	Kružna testera za drvo i metal Ø56mm, dubina 40 mm, bimetalna BOSCH 2608584638 ili odgovarajuće proizvođač i kat.	kom	1		

	broj _____				
24	Stepenasta burgija BOSCH 2608597521 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
25	Brzostezajuća glava sa SDS+ prihvatnom drškom BOSCH 2608572227 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
26	Poliesterske gurtne sa španerima za zatezanje tereta i omčicama na krajevima dužine 15m, nosivosti do 1 tone	kom	8		
27	Lopata za sneg, aluminijumska, sa držaljkom	kom	14		
28	Ašov sa držaljkom	kom	5		
29	Grabulja sa držaljkom	kom	2		
30	Budak sa držaljkom	kom	2		
31	Metalni odvijač filtera ulja - šelna 65-105mm USAG 443B ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
32	Set od 13 obostrano okastih ključeva USAG 283N/SE13 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
33	Set od 26 ravno okastih ključeva USAG 285/SE26 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
34	Okasto-viljuškasti ključ 34mm, L=524mm USAG 285L (285326) ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
35	Ugaoni Torx odvijač T30 USAG 280HTX ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
36	Moment ključ (40-200 Nm) USAG 810N; IRIMO 067.121 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
37	Set ravnih odvijača 5-delni (0.4x2.0x60; 0.5x3.0x80; 0.8x4.0x100; 1.0x5.5x125; 1.2x6.5x150), odvijači sa vrhom od hrom-vanadijuma kaljeni i ojačani, niklovanog stabla, ručice od polipropilena ergonomski oblikovana, izrađeni po standardu ISO 2380-1,2 proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
38	Pištalj za pumpanje guma sa manometrom i brzoizmenjivom spojkom USAG 927MN ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
39	Mašinska ureznica M8x1.25 proizvođač i kat. broj _____	kom	3		
40	Mašinska ureznica M12x1.75 proizvođač i kat. broj _____	kom	3		
41	Ručna ureznica (fini navoj) M10x1.25 proizvođač i kat. broj _____	kom	3		

42	Ručna ureznica (fini navoj) M12x1.25 proizvođač i kat. broj_____	kom	3		
43	Ručna ureznica (fini navoj) M14x1.25 proizvođač i kat. broj_____	kom	3		
44	Ručna ureznica (fini navoj) M12x1.50 proizvođač i kat. broj_____	kom	3		
45	Ručna ureznica (fini navoj) M14x1.50 proizvođač i kat. broj_____	kom	3		
46	Držač alata sa T-ručicom za ureznice M5-M12 - kraća proizvođač i kat. broj_____	kom	2		
47	Nareznica M12x1.75 (HSS-E; DIN 223) proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
48	Nareznica M8x1.25 (HSS-E; DIN 223) proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
49	Nareznica M12x1.25 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223) proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
50	Nareznica M10x1.25 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223) proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
51	Nareznica M12x1.50 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223) proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
52	Nareznica M14x1.50 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223) proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
53	Nareznica M14x1.25 (fini navoj) (HSS-E; DIN 223) proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
54	Stepenasta burgija HSS visoki kvalitet - desna (4- 20mm) proizvođač i kat. broj_____	kom	2		
55	Adapter za mašinsko odvrtanje 1/4", kvadratni prihvat dužine 50mm proizvođač i kat. broj_____	kom	2		
56	Žuta pena za poliranje gustoće 35kg/m <sup>3</sup> PERLES 010075544 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
57	Narandžasta pena za poliranje - za sjaj PERLES 010075546 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
58	Crvena pena za poliranje - za salonski sjaj PERLES 010075547 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
59	Samopričvrсна овчија вuna - sjaj za sve površine PERLES 010075553 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
60	Hidraulična klešta za krimpovanje aluminijumskih i	kom	1		

	bakarnih kablova sa završecima ili hilznama dimenzija 16-300mm <sup>2</sup> ELMARK YQK-300 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____ u kompletu sa sledećim materijalom: - neizolovana hilzna 1.5mm <sup>2</sup> ; 2.5mm <sup>2</sup> ; 4mm <sup>2</sup> ; 6mm <sup>2</sup> ; 10mm <sup>2</sup> ; 16mm <sup>2</sup> i 25mm <sup>2</sup> - po 100komada - cevasta neizolovana papučica 4mm <sup>2</sup> ; 6mm <sup>2</sup> ; 10mm <sup>2</sup> ; 16mm <sup>2</sup> ; 25mm <sup>2</sup> i 35mm <sup>2</sup> - po 50 komada				
61	Set testera za otvore u kutiji - 12-delni, Ø16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 67, 2 nosača i jedna rezervna burgija za centriranje	kom	1		
62	Set časovničarskih odvijača WIHA 273 K6 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	3		
63	Držač alata kaljen, precizno brušen i niklovan, sa morze konusom i ušicama, strmi konus SK 40, drška prema DIN 69871AD proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
64	Potezni vijak HAHN+KOLB 23690 011 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
65	Stezna glava 160/3 TOS ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
66	Zumbe u setu 3-30 proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
67	Imbus ključ L (hrom vanadijum) sa ZX profilom - garnitura M5-M16 (7 delova), od hrom-vanadijuma, ojačan sa anti korozivnom zaštitom proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
68	Nasadni imbus ključ (telo od hrom vanadijuma, vrh od specijalnog alatnog čelika) sa ZX profilom dužine 100mm - garnitura M5-M16 (6 delova) proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
69	Set robust line hamer burgija sa SDS+ prihvatom 5.5/6/7/8/10 BOSCH 2607019933 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
70	Hamer burgija SDS-max-4 40/400/520 BOSCH 2608685877 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
71	Hamer burgija SDS-max-4 16/200/340 BOSCH 2608685860 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
72	Hamer burgija SDS-plus-7 8/400/465 BOSCH 2608585043 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	4		
73	Hamer burgija SDS-plus-7 10/200/265 BOSCH 2608585047 ili odgovarajuće	kom	3		



	proizvođač i kat. broj_____				
74	Hamer burgija SDS-plus-7 14/400/465 BOSCH 2608585948 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	3		
75	Hamer burgija SDS-plus-7 30/400/450 BOSCH 2608586728 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	2		
76	Pljosnato dleto SDS-max Rtec Sharp 400/25 BOSCH 2608690124 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
77	Špic dleto SDS-max 400 BOSCH 2608690142 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
78	Pljosnato dleto SDS-max 280/25 BOSCH 1618600210 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
79	Pljosnato dleto SDS-max 600/25 BOSCH 1618600203 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
80	Loptasto dleto SDS-max 350/50 BOSCH 2608690097 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
81	Dleto za žlebove SDS-max 300/32 BOSCH 1618601102 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
82	Hamer burgija SDS-max-9 Break trough 45/450/600 BOSCH 1618596455 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
83	Krune za bušenje SDS-max-9 Core cutter jednodelne BOSCH F00Y145201 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
84	Ručica za lemlicu Weller DSX80 sa grejačem proizvođač i kat. broj_____	kom	3		
85	Vrh za lemlicu WELLER 40W RT3 chisel 1.3mmx0.4mm proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
86	Vrh za lemlicu WELLER 40W RT4 chisel 1.5mmx0.4mm proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
87	Digitalno kljunasto merilo ORION 0-150mm HAHN+KOLB 31170 210 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	4		
88	Kljunasto merilo sa šrafom 0-150mm HAHN+KOLB 31003 010 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	5		

89	Set malih turpija za metal DICK sa jednom drškom HAHN+KOLB 51405 010 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj	kom	1		
90	Set dijamantskih turpija HAHN+KOLB 62300 305 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj	kom	1		
91	Vakuum pumpa Pro`s kit 8PK-366N ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj	kom	1		
92	Odvijač ravni, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 0.4x2.5x75, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom-vanadijum-molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski oblikovana proizvođač i kat. broj	kom	1		
93	Odvijač ravni, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 0.6x3.5x100, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom-vanadijum-molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski oblikovana proizvođač i kat. broj	kom	1		
94	Odvijač ravni, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 1.0x5.5x125, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom-vanadijum-molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski oblikovana proizvođač i kat. broj	kom	1		
95	Odvijač krstasti PH, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 0x60, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom-vanadijum-molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski oblikovana proizvođač i kat. broj	kom	1		
96	Odvijač krstasti PH, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 1x80, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom-vanadijum-molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski oblikovana proizvođač i kat. broj	kom	1		
97	Odvijač krstasti PH, izrađen prema standardu ISO2380-1.20; 2x100, sa kaljenim i ojačanim vrhom od hrom-vanadijum-molibdena, sa ručicom od polipropilena sa otvorom za kačenje, ergonomski oblikovana proizvođač i kat. broj	kom	1		
98	Ispitivač napona 220-250V izrađen prema standardu EN 60900:2004 dimenzija 0.5x3.0 dužine 140mm proizvođač i kat. broj	kom	1		
99	Ispitivač napona 6-12V automobilski, dužine 140mm, sa žicom za masu sa štipaljkom na kraju proizvođač i kat. broj	kom	1		

100	Klešta sečice, dužine 160mm, izrađene od specijalnog alatnog čelika, kovane, rezne ivice induktivno kaljene dužine 22mm, površina hromirana, čeljusti polirane, robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama, izrađene prema standardu ISO 5749 proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
101	Klešta kombinovana sa tri profila, dužine 180mm, čeljusti polirane, dužine 38mm, izrađene od specijalnog alatnog čelika, kovane, rezne ivice induktivno kaljene, površina hromirana, robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama, izrađene prema standardu ISO 5750 proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
102	Klešta elektroničarske sečice, dužine 115mm, izrađene od specijalnog alatnog čelika, rezne ivice dužine 13,5mm, ručke obložene dvokomponentnim navlakama, izrađene prema standardu ISO 5749 proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
103	Špic klešta FIXPOINT 160mm ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
104	Klešta za krimpovanje konektora RJ-45, dužine 190mm, od ojačanog i pooksidiranog čelika proizvođač i kat. broj _____	kom	10		
105	Ravna metalna pinceta od nerđajućeg čelika, dužine ≈ 115mm proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
106	Zakrivljena metalna pinceta od antimagnetnog i antikiselinskog nerđajućeg čelika, dužine ≈ 115mm proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
107	Držać za panele sa lupom Pro`s kit 608-391a ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
108	Predgrejač ATTEN AT853A ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
109	Komplet nasadnih ključeva u metalnoj kutiji, prihvat 1/4", 4-13mm, broj ključeva u garnituri 11, dva duga nastavka, T-ručica, ručica sa zglobom i dvosmerna čegrtaljka, hrom vanadijum, hromirani ključevi, izrađeno prema ISO 2725-1 proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
110	Držać duvaljke i štampane ploče BGA F-204 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
111	Set preciznih odvijača BAKU BK3332B ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		

112	Set alata za otvaranje telefona BAKU BK-7285 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
113	Sekač za SIM kartice micro+nano proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
114	Držač kablova BAKU BK-7240 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	3		
115	Multifunkcionalni alat LETHERMAN Charge TTI a futrolom LETHERMAN gray nylon sheat-4 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	6		
116	Digitalni dubinomer sa nonijusom, mernog opsega 0-25mm; digitalni pokazivač 0.01mm, sa okruglim meračem dubine Ø2.4mm, nulta tačka iz bilo koje pozicije, mm/inch prebacivanje proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
117	Pomično merilo sa nonijusom ORION HAHN+KOLB 31080 003 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
118	Dubinomer ORION HAHN+KOLB 31240 015 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
119	Šablon za kontrolu navoja, sa ukupno 58 kombinovanih noževa, za metrički ISO navoj, Whitworth navoj i Whitworth cevni navoj, za spoljne i unutrašnje navoje, utvrđuje korak navoja korišćenjem metode prekida svetlosti (light gap) proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
120	Instrument za merenje rupe i unutrašnja merenja - Šubitor 18-35mm proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
121	Instrument za merenje rupe i unutrašnja merenja - Šubitor 35-50mm proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
122	Instrument za merenje rupe i unutrašnja merenja - Šubitor 50-160mm proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
123	Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom HAHN+KOLB 13279 030 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
124	Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom HAHN+KOLB 13279 040 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
125	Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom HAHN+KOLB 13279 050 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		

126	Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom HAHN+KOLB 13279 060 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
127	Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom HAHN+KOLB 13279 080 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
128	Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom HAHN+KOLB 13279 100 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
129	Mašinski ureznik DIN13 za navoj u rupi za prohrom HAHN+KOLB 13279 120 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
130	Nareznik HS9E DIN13 za prohrom HAHN+KOLB 13418 030 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
131	Nareznik HS9E DIN13 za prohrom HAHN+KOLB 13418 040 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
132	Nareznik HS9E DIN13 za prohrom HAHN+KOLB 13418 050 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
133	Nareznik HS9E DIN13 za prohrom HAHN+KOLB 13418 060 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
134	Nareznik HS9E DIN13 za prohrom HAHN+KOLB 13418 080 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
135	Nareznik HS9E DIN13 za prohrom HAHN+KOLB 13418 100 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
136	Nareznik HS9E DIN13 za prohrom HAHN+KOLB 13418 120 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
137	Nareznik DIN 223 HSS M12 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	4		
138	Ureznik ručni DIN 352 HSS M5 levi ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
139	Ureznik ručni DIN 352 HSS M6 levi ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
140	Ureznik ručni DIN 352 HSS M8 levi ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
141	Ureznik ručni DIN 352 HSS M10 levi ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
142	Ureznik ručni DIN 352 HSS M12 levi ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		

	broj _____				
143	Ureznik ručni DIN 223 HSS M5 levi ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
144	Ureznik ručni DIN 223 HSS M6 levi ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
145	Ureznik ručni DIN 223 HSS M8 levi ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
146	Ureznik ručni DIN 223 HSS M10 levi ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
147	Ureznik ručni DIN 223 HSS M12 levi ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
148	Razvrtač ručni DIN 206 Ø12 H7 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
149	Ureznik ručni DIN 351 W0016 NR19 (set) ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	2		
150	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00264 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
151	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00356 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
152	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00448 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
153	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00544 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
154	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00640 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
155	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N00836 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
156	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N01032 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
157	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N01228 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
158	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N01620 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
159	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N02024 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
160	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N02424 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
161	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N02820 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
162	Ureznik ručni UNF DIN 2181 NR29 serija N03220 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		

163	Lenjir sinusni L=100mm MIB511 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
164	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0264 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
165	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0356 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
166	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0448 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
167	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0544 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
168	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0640 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
169	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N0836 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
170	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N1032 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
171	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija N1228 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
172	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija O1628 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
173	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija O2024 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
174	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija O2820 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
175	Nareznik UNF EN22568 DIN 223 Tip B NN07 serija O3220 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
176	Testerasto glodalo 80x1.6x22 TG151 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	3		
177	Pištola za izduvanje komprimovanog vazduha - nečujni, maksimalni vazdušni pritisak 16 bar, priključak za vazduh 1/4"plastično kućište, nivo zvuka pri pritisku od 6 bar - do 80dB proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
178	Set preciznih igličastih turpija u plastičnoj kutiji, finoća 2, 12 različitih oblika, ukupna dužina 140mm (±5%) proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
179	Kružna lupa sa osvetljenjem VELLEMAN VTLAMP2WN ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj_____	kom	1		
180	Kofer za alat od ABS plastike sa masivnim aluminijumskim okvirima, osloncima za pod, šarkama, cilindričnim bravama i pločama za alate, teleskopskom ručicom dugom oko 1m i velikim	kom	1		

	točkovima (минималне унутрашње димензије кофера су 470x190x360mm и минимална носивост кофера је 19kg) произвођач и kat. broj _____				
181	Set okasto viljuškastih ključeva 17-delni (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27) od hrom-vanadijuma, hromirani произвођач и kat. broj _____	kom	1		
182	Kombinovana klešta sa tri profila, L=200, sa dvokomponentnom drškom i unapređenim sistemom poluge, rezne ivice induktivno kaljene произвођач и kat. broj _____	kom	2		
183	Pincete u setu (8 kom) u plastičnoj futroli, antimagnetne, nerđajuće, fino mat polirane, bez refleksije произвођач и kat. broj _____	kom	1		
184	Klešta za skidanje izolacije sa podešavanjem vijkom i kontra navrtkom, sa oprugom za otvaranje, polirana glava i dvokomponentna drška произвођач и kat. broj _____	kom	1		
185	Set dugih imbus ključeva u futroli, osmodelni (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) od hrom vanadijuma, kaljeni, niklovan произвођач и kat. broj _____	kom	1		
186	Ručna lampa od avionskog aluminijuma, dužine 150mm, sa LED sijalicom jačine 3W, sa trakom za ruku i 3 AAA baterije произвођач и kat. broj _____	kom	3		
187	Set okastih dvostranih ključeva, osmodelni (6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22), od hrom vanadijuma, hromirani, sa energy profilom произвођач и kat. broj _____	kom	1		
188	List za ručnu testeru HSS-Bimetal, nazubljena sa jedne strane, 24 zuba po colu, telo lista od alatnog čelika произвођач и kat. broj _____	kom	1		
189	Set nasadnih ključeva HAHN+KOLB 58006 040 ili odgovarajuće произвођач и kat. broj _____	kom	1		
190	Odvijač ravni, 4x200, od hrom vanadijum molibdena, kaljeni, hromirani, sa softfinish™ ili odgovarajućom drškom произвођач и kat. broj _____	kom	1		
191	Klešta sečice, dužine 180mm, sa ojačanom zajedničkom osovinom, induktivno kaljene rezne ivice, izrađene od hrom vanadijum ojačanog čelika, dvokomponentna drška произвођач и kat. broj _____	kom	1		
192	Metar, u plastično-gumenom kućištu, sa sistemom za	kom	1		



	samoblokiranje, dužine 3metra, širine min. 15 mm, Kraj metra sa kukom sa magnetom proizvođač i kat. broj _____				
193	Set VDE alata za servisere WIHA 33151 ili odgovarajuće proizvođač i kat. broj _____	kom	1		
194	Odvijač - nosač nastavaka, osam standardnih (25mm) nastavaka spakovanih u dršku (PH1, PH2, PH3, PZ2, T15, T20, T25, ravni 6.5mm), držaš nastavaka od nerđajućeg čelika sa jakim magnetom proizvođač i kat. broj _____	kom	4		
195	Ravna klešta, izrađena od visoko kvalitetnog C70 alatnog čelika, dužine 160mm, stabilne površine delimično nazubljene, rezne ivice induktivno kaljene, dvokomponentna drška proizvođač i kat. broj _____	kom	5		
196	Klešta sečice, izrađena od visoko kvalitetnog C70 alatnog čelika, dužine 140mm, rezne ivice induktivno kaljene, dvokomponentna drška, poluokrugla glava - švedski tip proizvođač i kat. broj _____	kom	5		
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а</b>					
<b>ПДВ од _____%</b>					
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом</b>					

\* Obavezno upisati naziv proizvođača i kataloški broj za sve stavke iz specifikacije.

\*\* Ukoliko se nude odgovarajuća dobra obavezno je dostaviti izvod iz kataloga sa tehničkim podacima ili internet link za traženi proizvod.

**Датум**

**Потпис овлашћеног лица  
понуђача**

МП

---



---